

ErgänzungsRegister für sonstige Betroffene

ERsB Webservices

zur Anlage oder Änderung von Betroffenen

Schnittstellenbeschreibung

Version 1.1

Wien, 15. März 2013

Autor(en)

Alexander Hoskovec
Michael Schieder

Inhaltsverzeichnis

Zweck des Dokumentes.....	3
1 Technische Kommunikationsdetails	4
1.1 Stammportal.....	4
1.2 Anwendungsportal.....	4
2 Allgemeines	5
2.1 ERsB Requestobjekt	5
2.2 ERsB Responseobjekt.....	5
2.3 PersonData Struktur	5
2.4 Mindestangaben & -voraussetzungen.....	6
2.5 Vollzugsworkflow	6
2.6 Merkmalsgruppen.....	8
2.7 Datenfelddefinitionen.....	8
3 Antrag auf Neuanlage eines Betroffenen	11
3.1 Szenario	11
3.2 Request für Antrag auf Neuanlage (Erstversuch)	11
3.3 Response bei erfolgreicher Antragserstellung	15
3.4 Response bei Bestehen (gleicher oder) ähnlicher Betroffener	18
3.5 Beharrung	19
4 Antrag auf Änderung bestehender Einträge	21
4.1 Szenario	21
4.2 Request für Antrag auf Änderung	21
4.2.1 Änderung des Unternehmensnamens	22
4.2.2 Änderung der Rechtsform	22
4.2.3 Änderung der Unternehmenssitz-Adresse.....	22
4.2.4 Beenden einer Zustell-Adresse	23
4.2.5 Änderung von Personenmerkmalen	24
4.2.6 Änderung der Einzelvertretungsbefugnis einer Person.....	27
4.2.7 Beenden und Hinzufügen einer Personenfunktion	27
4.2.8 Änderung einer Funktionsregel	28
4.2.9 Ergänzung einer neuen Person.....	29
4.3 Aufbau der Response.....	30
5 SOAP Faults	31
6 Wertelisten für Codes.....	33
6.1 Schlüsselarten.....	33
6.2 Rechtsformen.....	33
6.3 Funktionen.....	34
6.4 Quellregister	35

Zweck des Dokumentes

Das vorliegende Dokument enthält die fachliche Beschreibung der Webservices zur Wartung von Betroffenen, d.h.

- zur Anlage neuer Betroffener oder
- Änderung bestehender Betroffener

im Ergänzungsregister für sonstige Betroffene (ERsB), die von diesem zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Dokument versteht sich als ergänzende Beschreibung zu folgenden technischen Spezifikationen:

XML Schemata

ersb_types.xsd	Schema der ERsB Request & -Response Objekte
PersonData.Ersb.xsd	Blaupause der Schema-Empfehlung „PersonData Struktur“ für das ERsB
PersonData_URSuche.xsd	Blaupause der Schema-Empfehlung „PersonData Struktur“ für die UR Suche
ur-basicTypes.xsd	Elemente & complex Types aus dem UR
ur-basicTypesErsb.xsd	ergänzende Elemente & complex Types für das ERsB
ur-simpleTypes.xsd	simple Types aus dem UR
CustomFault.xsd	Blaupause der Schema-Empfehlung „SOAP-Faults“

Beispielrequests & -responses

example_neuanlage.xml	Beispielrequest für eine Neuanlage
example_neuanlage_response.xml	Beispielresponse (auf erfolgreiche Neuanlage)
example_aend_uniname.xml	Beispielrequest für die Änderung eines Unternehmensnamens
example_aend_rechtsform.xml	Beispielrequest für die Änderung der Rechtsform
example_aend_adr.xml	Beispielrequest für die Änderung einer Adresse
example_aend_bnw.xml	Beispielrequest für die Änderung des Bestandsnachweises
example_aend_vertretung.xml	Beispielrequest für die Änderung der Vertretungsregelung
example_aend_persdata.xml	Beispielrequest für die Änderung von Personennamen
example_aend_persadr.xml	Beispielrequest für die Änderung einer Personenadresse
example_aend_evb.xml	Beispielrequest für die Änderung einer Vertretungsbefugnis
example_aend_pfunkt.xml	Beispielrequest für die Änderung einer Personenfunktion
example_aend_fktregel.xml	Beispielrequest für die Änderung einer Funktionsregel
example_aend_person.xml	Beispielrequest für das Hinzufügen einer neuen Person
example_SucheUnternehmen NachId_ERsB_Request.xml	Beispielrequest für Abfrage der Unternehmensstammdaten inkl. ERsB Attribute
example_SucheUnternehmen NachId_ERsB_Response.xml	Beispielresponse mit Unternehmensstammdaten inkl. ERsB Attribute
example_SucheUnternehmen NachMerkmale_Request.xml	Beispielrequest für die Unternehmenssuche mit Suchkriterien
example_SucheUnternehmen NachMerkmale_Response.xml	Beispielresponse der Unternehmenssuche mit Suchkriterien

Für die Suche nach Betroffenen im ERsB sind die Webservices für die Unternehmenssuche im UR zu verwenden. Diese UR Webservices sind in einem separaten Dokument „UR Webservices zur Unternehmenssuche“ beschrieben.

1 Technische Kommunikationsdetails

Die Webservices des ERsB werden über das Portalverbund-Protokoll (PVP) aufgerufen. Detaillierte Informationen zum Portalverbund finden sich auf der Website <http://reference.e-government.gv.at> unter dem Menüpunkt ‚Portalverbund‘.

1.1 Stammportal

Ein Benutzer in einem Stammportal des Portalverbunds, dem die entsprechenden Portalrollen zugeordnet sind, kann Webservices des ERsB aufrufen.

Prinzipiell sind für das ERsB folgende Funktionen und Portalrollen vorgesehen:

aufrufbare Funktionen	Portalrollen	
	ERsB-Antragsteller ¹	ERsB-Vollzugsberechtigter
Neuanlage	X	X
Neuanlage (mit automatischem Vollzug)		X
Rückstellung ²		X
Vollzug ²		X
Änderung	X	X
Änderung (mit automatischem Vollzug)		X

Tabelle 1: Portalrollen und aufrufbare Webservices

Rollenparameter

QID (Kürzel des Quellregisters gem. Tabelle 6 auf Seite 36)

Die verfügbaren Webservices und Portalrollen stehen in engem Zusammenhang mit dem Vollzugsworkflow, der in Kapitel 2.5 näher beschrieben wird.

1.2 Anwendungsportal

Für das ERsB ist ein Warm Backup System eingerichtet, das die Webservices in einem Primärsystem und – für den Fall, dass dieses nicht erreichbar ist – in einem Sekundärsystem zur Verfügung stellt.

Die URL des Anwendungsportals, unter dem die Webservices im **Primärsystem** aufgerufen werden können, lautet:

<https://awp.statistik.at/soap/statistik.at/urv.prod.extern/services/ErsbService>

Die URL des Anwendungsportals im **Sekundärsystem** lautet:

<https://awp2.statistik.at/soap/statistik.at/urv.prod.extern/services/ErsbService>

Weitere technische Details sind aus der WSDL- bzw. XSD-Datei bzw. auf der Portal-Infoseite <http://www.statistik.at/portal/awp/urv> ersichtlich.

¹ Im derzeit geplanten Umsetzungsumfang des ERsB erfolgt keine Trennung zwischen Antragstellung und Vollzug. Sämtliche Eintragungen im ERsB werden *automatisch* vollzogen.

² Aufgrund des automatischen Vollzugs wird diese Funktion vorerst nicht umgesetzt.

2 Allgemeines

Im Folgenden wird der generelle Aufbau des Request-Objektes beschrieben, das zur Übermittlung der Daten eines neu anzulegenden oder zu ändernden Betroffenen verwendet wird, sowie der prinzipielle Workflow dargestellt.

2.1 ERsB Requestobjekt

Neuanlagen oder Änderungen werden mithilfe eines ERsB Requestobjektes an das ERsB übermittelt, wobei die Merkmale des neu anzulegenden bzw. zu ändernden Betroffenen mithilfe der PersonData Struktur (siehe Kapitel 2.3) dargestellt werden.

Bei Änderungen werden neue, noch nicht im ERsB befindliche Daten mit dem Attribut `aktion="NEU"` gekennzeichnet, Merkmale, die im ERsB zu beenden sind, werden mit dem Attribut `aktion="ALT"` ausgewiesen.

Details zum Aufbau der Requestobjekte finden sich in Kapitel 3.2 (Request bei Neuanlagen) und 4.2 (Request bei Änderungen).

2.2 ERsB Responseobjekt

Das ERsB Responseobjekt besteht aus einem Returncode, einem Statustext und – bei erfolgreicher Neuanlage bzw. Änderung – die Daten des neu anzulegenden bzw. zu ändernden Betroffenen in jener Ausprägung, die bei erfolgreichem Vollzug (siehe Kapitel 2.5) im ERsB aktuell eingetragen wären. Weitere Details zum Aufbau dieser Responseobjektvariante finden sich in Kapitel 3.3 (Responses bei Neuanlagen) und 4.3 (Response bei Änderungen).

Bei einem abgewiesenen Neuanlageantrag (aufgrund bereits bestehender gleicher oder ähnlicher Unternehmen, siehe Kapitel 3.1) wird eine Liste von Unternehmen mit den wichtigsten Merkmalen retourniert. Weitere Details zum Aufbau dieser Variante finden sich in Kapitel 3.4.

Bei sonstigen Fehlern enthält das Responseobjekt nur den Code und eine Fehlerbeschreibung.

2.3 PersonData Struktur

Der Aufbau der XML Struktur für die Abbildung eines Betroffenen folgt der BLSG³-Empfehlung [XML-Strukturen für Personen- und Adressdaten](#), kurz PersonData genannt.

Ein Betroffener besteht generell aus folgenden Elementen:

```
<PersonenDaten>
  <NichtNatuerlichePerson>
    <Identification> [...]</Identification>
    [...]
    <VollerName> [...]</VollerName>
    <Rechtsform> [...]</Rechtsform>
  </NichtNatuerlichePerson>
  <TypisiertePostAdresse>
    <Typ> [...]</Typ>
    <PostAdresse> [...]</PostAdresse>
  </TypisiertePostAdresse>
  <Zusatzdaten>
    <PersonenDaten> [...]</PersonenDaten>
  </Zusatzdaten>
```

³ Kooperation Bund-Länder-Städte-Gemeinden

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

</PersonenDaten>

Der Komplex <NichtNatuerlichePerson> enthält neben der bzw. den Identifikationsnummer(n) vor allem auch den Unternehmensnamen und die Rechtsform.

Die Adresse des Unternehmenssitzes und (optional) eine Zustelladresse werden jeweils in einem Komplex <TypisiertePostadresse> angeführt, der sich aus Typ und den eigentlichen Adressmerkmalen zusammensetzt. Im ERsB werden die Adresstypen SITZ und ZUSTELLADRESSE unterschieden.

Die einem Betroffenen zugeordneten Personen inkl. Adresse und deren Funktionen finden sich im Komplex <Zusatzdaten> wieder, wobei sowohl die natürliche Personen (mit Name, Geburtsdatum und Adresse) als auch nicht natürliche Personen (mit Stammzahl, Unternehmensname und Unternehmenssitz) enthalten sein können.

Eine umfassende Dokumentation dieser Struktur findet sich auf dem eGovernment reference-Server unter der Adresse

http://reference.e-government.gv.at/Q-KA_XML-Strukturen_fuer_Perso.614.0.html.

Die für das ERsB adaptierte Blaupause **PersonData_Ersb.xsd** findet sich in den Schemata Files.

2.4 Mindestangaben & -voraussetzungen

Alle an das ERsB gerichtete Requests müssen zumindest folgende Angaben enthalten:

bei Neuanlagen

- Name
- Rechtsform (die für das ERsB verfügbaren Rechtsformen sind in Tabelle 4 (auf Seite 34) angeführt) und
- Sitz

des neu anzulegenden Betroffenen

bei Änderungen

- Kennziffer des Unternehmensregisters (KUR) **oder**
- ERsB Ordnungsnummer (ERJ) des zu ändernden Betroffenen
- Personennummer (PNR) bei Änderungen von Personen- bzw. Funktionsangaben

Die Überprüfung dieser Angaben und Voraussetzungen erfolgt bei jeder Neuanlage oder Änderung von Betroffenen, wobei jegliche Verletzung zu einem Abbruch mit einer entsprechenden Fehlermeldung führt.

2.5 Vollzugsworkflow

Anlage und Änderung (inkl. Beenden) eines Betroffenen im ERsB bzw. dessen Merkmalsgruppen folgen einem Vollzugsworkflow mit folgenden Statusausprägungen:

- A Antrag
- Z Zurückstellung⁴
- V Vollzug

⁴ Da im derzeit geplanten Umsetzungsumfang des ERsB immer ein **automatischer Vollzug** erfolgt, ist dieser Status zwar technisch vorgesehen, kommt aber vorerst nicht zum Einsatz.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

Workflow

Abbildung 1 zeigt ein Zustandsdiagramm, aus dem der Workflow und seine möglichen Zustandsübergänge hervorgehen.

Antrag

Eine Neuanlage bzw. Änderung wird im Normalfall zunächst beantragt. Sofern im Zuge der Validierung der übermittelten Daten keine Fehler auftreten, werden die Daten im ERsB mit dem Vollzugsstatus **Antrag** gespeichert.

Die Webservices für den Antrag auf Neuanlage eines Betroffenen im ERsB werden in Kapitel 0 beschrieben.

Die Webservices für den Antrag auf Änderung eines bestehenden Unternehmens im ERsB werden in Kapitel 0 beschrieben.

Vollzug

Die Anträge werden vom Vollzugsberechtigten geprüft und nach erfolgreicher Prüfung von diesem vollzogen. Neuanlagen oder Änderungen, die vom Vollzugsberechtigten selbst beantragt wurden, werden automatisch vollzogen¹.

Die im Antrag enthaltenen Daten erhalten den Status **Vollzug**.

Zurückstellung⁴

Bei Fehlern oder Mängeln in einem Antrag kann der Vollzugsberechtigte diesen zurückstellen. Die Daten des Antrags erhalten den Status **Zurückstellung**.

Storno⁴

Um auf einen Antrag nach dessen Zurückstellung durch den Vollzugsberechtigten gänzlich zu verzichten, d.h. es erfolgt kein neuerlicher Antrag mit korrigierten Daten, kann der zurückgestellte Antrag storniert und somit dessen Daten aus dem ERsB gelöscht werden.




Abbildung 1: Vollzug-Statusausprägungen

2.6 Merkmalsgruppen

Ein Betroffener im ERsB besteht aus folgenden Merkmalsgruppen:

- Unternehmensname
- Rechtsform
- Unternehmensadresse
 - Unternehmenssitz
 - Zustelladresse
- Bestandszeitraum
- Bestandsnachweis
- Vertretungsbefugnis
- Rechtstatsachen bzgl. Unternehmen
- Person (Name, Geburtsdatum)
- Personenadresse
- Rechtstatsachen bzgl. Person
- Funktion
- Funktionsregel
- Rechtstatsachen bzgl. Funktion

Eine Merkmalsgruppe kann ein oder mehrere Daten enthalten, die jedoch in so engem Zusammenhang stehen, dass sie nur gemeinsam angelegt, geändert oder beendet werden können.

Aus diesem Grund können die Daten einer Merkmalsgruppe auch nur gemeinsam vollzogen werden und weisen daher immer den gleichen Vollzugsstatus auf.

Im ERsB wird für jede Merkmalsgruppe gespeichert, wann und durch wen deren Beginn und deren Beendigung beantragt und vollzogen wurden.

2.7 Datenfelddefinitionen

Im Folgenden sind alle in Request und / oder Response verwendeten Tags inkl. deren Datentypen bzw. Wertelisten (siehe auch Kapitel 6) angeführt. Die exakte XML-Definition ist den Schema-Dateien zu entnehmen.

	Datentyp	Beschreibung	Wertelisten
Unternehmen			
<Identification>			
<Value>	CHAR[60]	Schlüsselwert	
<Type>	CHAR[3]	Schlüsseltyp - Code	
<TypeText> ⁵	CHAR[100]	Schlüsseltyp – Name	
</Identification>			
<UntName>			
<VollerName>	CHAR[255]	Unternehmensname	
</UntName>			
<Rechtsform>			

⁵ Dieses Element scheint nur in den Response-Objekten auf.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

	Datentyp	Beschreibung	Wertelisten
<ReForm> ⁵	SMALLINT	Rechtsform - Code	TUMET_RFORM_INT.ORDID
<ReFormText> ⁵	CHAR[100]	Rechtsform – Name	
<ReFormExtern>	SMALLINT	Rechtsform im Quellregister	TUMET_RFORM_EXT.ORDID
<ReFormExternText> ⁶	CHAR[100]	Rechtsform – Name im Quellregister	
</Rechtsform>			
<Bestandszeitraum>			
<BestandVon>	DATE	Bestandszeitraum – Beginn	
<BestandBis>	DATE	Bestandszeitraum – Ende	
</Bestandszeitraum>			
<Bestandsnachweis>	CHAR[3500]	Angaben hinsichtlich der Existenz des Unternehmens	
<Vertretung>	CHAR[3500]	Vertretungsregelung	

Adresse

<Postadresse>			
<Staatscode>	CHAR[2]	Staatscode	Landescode gem. ISO 3166 ALPHA-3
<Postleitzahl>	CHAR[15]	Postleitzahl	
<Gemeinde>	CHAR[200]	Gemeindenname	
<Gemeindekennziffer>	CHAR[5]	Gemeindekennziffer	
<Ortschaft>	CHAR[50]	Ortsname	
<Zustelladresse>			
<Strassenname>	CHAR[50]	Straßenname	
<Orientierungsnummer>	CHAR[100]	Hausnummer	
<Gebaeude>	CHAR[50]	Stiegennummer	Angabe nur im Request vorgesehen, Daten werden im Feld Hausnummer gespeichert
<Nutzungseinheit>	CHAR[50]	Türnummer	
<AdressRegister Eintrag>			
<Adresscode>	CHAR[7]	Adresscode	
<Subcode>	CHAR[3]	Subcode	
<Objektnummer>	CHAR[7]	Objektnummer	
</AdressRegister Eintrag>			
</Zustelladresse>			
</Postadresse>			
<Typ>	CHAR[15]	Art der Adresse	„SITZ“ „ZUSTELLADRESSE“

Rechtstatsachen

<Rechtstatsachen>			
<RT_Nummer>	CHAR[3]	Rechtstatsachennummer (v. ERsB generiert)	
<RT_Code>	CHAR[4]	Rechtstatsachencode	

⁶ Dieses Element dient der Angabe abweichender ausländischer Rechtsformen

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

	Datentyp	Beschreibung	Wertelisten
<RT_Text> </Rechtstatsachen>	CHAR[2000]	Rechtstatsachentext	
Person			
<Identification>			
<Value>	CHAR[3] bei Type = PNR CHAR[172] bei Type = BPK CHAR[60] bei Type = KUR FBN ZVR ERJ AFN	Schlüsselwert	
<Type>	CHAR[3]	Schlüsseltyp – Code	PNR BPK KUR FBN ZVR ERJ AFN
<TypeText> ⁵ </Identification>	CHAR[100]	Schlüsseltyp – Name	
<PersonenName>			
<Vorname>	CHAR[100]	Vorname	
<Familiename>	CHAR[255]	Nachname	
<Affix>	CHAR[100]	Titel	
</Personenname>			
<Geburtsdatum>	DATE	Geburtsdatum	
<EvbStatus>	CHAR[1]	Einzelvertretung	„J“ „N“
Funktion			
<FktName>	SMALLINT	Funktion – Code	TUMET_PFUNKT_INT.ORDID
<FktNameText> ⁷	CHAR[100]	Funktion – Name	
<FktRegel>			
<FktRegelVon>	DATE	Beginn der Funktion	
<FktRegelBis>	DATE	Ende der Funktion	
<FktRegelText>	CHAR[255]	Funktionsbeschreibung	
</FktRegel>			
Vollzugsinformation			
<Vollzug> ⁵			
<Antrag>	DATE	Datum der Beantragung	
<Vollzug>	DATE	Datum des Vollzugs	
quelle	CHAR[10]	Quellenkürzel	
quText	CHAR[50]	Quellenname	
</Vollzug>			

⁷ Im Request steht dieses Element zur Angabe abweichender Funktionsbezeichnungen zur Verfügung.

3 Antrag auf Neuanlage eines Betroffenen

Für die Neuanlage von Betroffenen werden Daten eines *noch nicht im ERsB befindlichen* Unternehmens übermittelt.

Neben der Prüfung auf Vollständigkeit der Daten wird kontrolliert, ob es noch kein Unternehmen mit diesen oder ähnlichen Namen, Rechtsform und Adresse im ERsB gibt, um die mehrfache Anlage gleicher Unternehmen zu unterbinden.

3.1 Szenario

Datenübermittlung an das ERsB (Kapitel 3.2)

Für die Neuanlage eines Betroffenen werden zunächst die Daten des Betroffenen an das ERsB übermittelt. Dieser Antrag wird jedoch nur dann angelegt, falls durch das ERsB sicher gestellt werden kann, dass noch kein Unternehmen mit den gleichen oder ähnlichen Angaben im ERsB eingetragen ist.

Eindeutig neues Unternehmen (Kapitel 3.3)

Nur im Fall, dass es sich um ein eindeutig *neues* Unternehmen handelt, wird der Antrag zur Neuanlage eines Betroffenen erstellt.

Ähnliche Unternehmen (Kapitel 3.4)

Falls im Unternehmensregister für Zwecke der Verwaltung (URV) Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Daten existieren, wird (zunächst) kein Antrag erstellt. Vielmehr werden die Daten dieser Unternehmen – gemeinsam mit einer *Referenznummer* – im Response-Objekt retourniert, um dem vorgelagerten System deren Anzeige zu ermöglichen.

Das URV umfasst alle Unternehmen Österreichs und setzt sich aus dem Firmenbuch, dem Vereinsregister und dem ERsB zusammen.

Beharrung (Kapitel 3.3)

Entspricht keines der retournierten Unternehmen dem neu anzulegenden Unternehmen und soll daher dessen Anlage mit den ursprünglich übermittelten Daten tatsächlich beantragt werden, können die Daten – unter Angabe der *Referenznummer* – erneut an das ERsB übermittelt werden.

Die Anlage eines Unternehmens, das mit einem bereits bestehenden Unternehmen in den Merkmalen Name, Rechtsform und Unternehmenssitz übereinstimmt, kann nicht beantragt werden, auch nicht mit Angabe einer Referenznummer.

3.2 Request für Antrag auf Neuanlage (Erstversuch)

Beim Antrag auf Neuanlage eines Betroffenen werden zunächst die vollständigen Unternehmensdaten im ERsB Request übermittelt.

Der Aufbau des Requests für eine Neuanlage unterscheidet sich strukturell nicht wesentlich von jenem für die Änderung eines bestehenden ERsB-Eintrags (vgl. Aufbau des Requests für Änderungen in Kapitel 4.2).

```
<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>      <!-- optional -->
        <Value>0002074662</Value>
        <Type>SID</Type>
      </Identification>
```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

<ersb:UntName>
  <ns3:VollerName>Max Mustermann</ns3:VollerName>
</ersb:UntName>
<ersb:Rechtsform>
  <ns3:ReFormExtern>101</ns3:ReFormExtern>
</ersb:Rechtsform>
</NichtNatuerlichePerson>
<TypisiertePostAdresse>
  <PostAdresse>
    <Staatscode>AUT</Staatscode>
    <Postleitzahl>1220</Postleitzahl>
    <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
    <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
    <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
    <Zustelladresse>
      <Strassenname>Prandaugasse</Strassenname>
      <Orientierungsnummer>10</Orientierungsnummer>
      <Gebaeude>2</Gebaeude>
    </Zustelladresse>
  </PostAdresse>
  <ns3:Typ>SITZ</ns3:Typ>
</TypisiertePostAdresse>
<Zusatzdaten>
  <ersb:Bestandszeitraum>
    <ns3:BestandVon>2010-06-12</ns3:BestandVon>
  </ersb:Bestandszeitraum>
  <ersb:Bestandsnachweis>Text für Bestandsnachweis</ersb:Bestandsnachweis>
  <ersb:Vertretung>Vertretungsregelung für das
Unternehmen</ersb:Vertretung>
  <ersb:Rechtstatsachen>
    <ns3:RT_Code>0999</ns3:RT_Code>
    <ns3:RT_Text>Rechtstatsachentext zum Unternehmen</ns3:RT_Text>
  </ersb:Rechtstatsachen>
  <PersonenDaten>
    <NatuerlichePerson>
      <Identification> <!-- optional: Fremd-bPK WT-UR -->
        <Value>spwAeUM/n8okpsROzLSxNUn/U6Sr+/evE9rs0xI7WsRO79dSf4OBRS/
q3LvAtxUmB7ZHyUUF/kVIxpjA4SRWs=</Value>
        <Type>BPK</Type>
      </Identification>
      <PersonenName>
        <Vorname>Maxima</Vorname>
        <Familiename>Musterfrau</Familiename>
        <Affix position="prefix">Mag.Dr.</Affix>
      </PersonenName>
      <Geburtsdatum>1950-08-01</Geburtsdatum>
    </NatuerlichePerson>
    <TypisiertePostAdresse>
      <PostAdresse>
        <Staatscode>AUT</Staatscode>
        <Postleitzahl>1050</Postleitzahl>
        <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
        <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
        <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
        <Zustelladresse>

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

        <Strassenname>Brandmayergasse</Strassenname>
        <Orientierungsnummer>2/10</Orientierungsnummer>
    </Zustelladresse>
</PostAdresse>
    <ns3:Typ>ZUSTELLADRESSE</ns3:Typ>
</TypisiertePostAdresse>
<Zusatzdaten>
    <ns3:EvbStatus>J</ns3:EvbStatus>
    <ersb:Funktion>
        <ns3:FktName>101</ns3:FktName>
        <ns3:FktNameText>eigene Funktionsbezeichnung</ns3:FktNameText>
        <ersb:FktRegel>
            <ns3:FktRegelVon>2010-06-12</ns3:FktRegelVon>
            <ns3:FktRegelBis>2999-12-31</ns3:FktRegelBis>
            <ns3:FktRegelText>vertritt seit 18.12.2010
                selbständig</ns3:FktRegelText>
        </ersb:FktRegel>
        <ersb:Rechtstatsachen>
            <ns3:RT_Code>0999</ns3:RT_Code>
            <ns3:RT_Text>Rechtstatsachentext zur Funktion</ns3:RT_Text>
        </ersb:Rechtstatsachen>
    </ersb:Funktion>
    <ersb:Rechtstatsachen>
        <ns3:RT_Code>0999</ns3:RT_Code>
        <ns3:RT_Text>Rechtstatsachentext zur Person</ns3:RT_Text>
    </ersb:Rechtstatsachen>
</Zusatzdaten>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

Exkurs: Zugeordnete Personen

Im Komplex <Zusatzdaten> <PersonenDaten> werden die dem Betroffenen zugeordneten Personen angeführt, wobei sowohl die Angabe natürlicher als auch nicht natürlicher Personen möglich ist.

Natürliche Personen

Bei der Angabe von natürlichen Personen (mithilfe des Tags <NaturlichePerson>) ist neben der Angabe von Titel, Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum optional auch die Angabe eines (verschlüsselten) Fremd-bPK für den Bereich WT-UR möglich.

Nicht natürliche Personen

Für die Angabe von nicht natürlichen Personen (mithilfe des Tags <NichtNaturlichePerson>) ist für österreichische Unternehmen ausschließlich die Angabe der KUR oder der Stammzahl – Firmenbuchnummer, ZVR-Nummer oder ERsB Ordnungsnummer – im Tag <Identification> vorgesehen⁸. Die aktuellen Stammdaten werden aus dem Unternehmensregister für Zwecke der Verwaltung (URV) ermittelt.

Für ausländische Unternehmen, die nicht im URV enthalten sind, können neben der (verpflichtend anzuführenden) ausländischen Identifikationsnummer (mit <Type> AFN) der Unternehmensname, die Rechtsform und die Adresse des Unternehmenssitzes angegeben werden. Abweichende

⁸ Die Art des Schlüssels wird im Tag <Type> mithilfe eines Codes angegeben, dessen mögliche Ausprägungen sich in Kapitel 6.1 „Schlüsselarten“ wiederfinden.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

ausländische Rechtsformbezeichnungen können im Element `<ReFormExternText>` angeführt werden.

Wurde eine zugeordnete, nicht natürliche Person im ErSB nur mit KUR oder Stammzahl gemeldet, wird im ERsB auch nur diese gespeichert. Bei einer Abfrage werden deren Stammdaten zum Zeitpunkt der Abfrage aus dem URV bezogen und ausgegeben – etwaige Stammdatenänderungen bei dieser nicht natürlichen Person werden somit automatisch berücksichtigt.

Bei ausländischen zugeordneten nicht natürlichen Personen fällt die Wartungsverantwortung für die Stammdatenmerkmale in den Bereich des Antragstellers.

Beispiel für den Komplex `<Zusatzdaten>` bei Zuordnung einer österreichischen nicht natürlichen Person:

```
[...]
<Zusatzdaten>
  <PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification> <!-- verpflichtend -->
        <Value>123456a</Value>
        <Type>FBN</Type>
      </Identification>
    </NichtNatuerlichePerson>
  </Zusatzdaten>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</ersb:ErsbRequest>
```

Beispiel für den Komplex `<Zusatzdaten>` bei Zuordnung einer ausländischen nicht natürlichen Person:

```
[...]
<Zusatzdaten>
  <PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification> <!-- verpflichtend -->
        <Value>GB12345697</Value>
        <Type>AFN</Type>
      </Identification>
      <ersb:UntName> <!-- optional -->
        <ns3:VollerName>Fred Example Ltd.</ns3:VollerName>
      </ersb:UntName>
      <ersb:Rechtsform>
        <ns3:ReFormExtern>108</ns3:ReFormExtern>
        <ns3:ReFormExternText>Limited Company</ns3:ReFormExternText>
      </ersb:Rechtsform>
    </NichtNatuerlichePerson>
    <TypisiertePostAdresse> <!-- optional -->
      <PostAdresse>
        [...]
      </PostAdresse>
    </TypisiertePostAdresse>
  </Zusatzdaten>
```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```
[...]
  </Zusatzdaten>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>
```

3.3 Response bei erfolgreicher Antragserstellung

Falls es sich eindeutig um ein neues Unternehmen handelt, das weder mit diesen noch mit ähnlichen Daten im ERsB vorkommt, wird der Antrag auf Neuanlage erstellt und das Webservice retourniert sämtliche Daten des Antrags inklusive der vorläufig vergebenen Identifikationsnummern (insbesondere die Ordnungsnummer des ERsB und etwaige Personennummern).

Für alle Merkmalsgruppen (ausgenommen Identifikationsnummern, da diese nicht dem Vollzugsworkflow unterliegen) wird im Tag <VollzugBeginn>⁹ mit einer (innerhalb des Betroffenen eindeutigen) Vollzugsnummer auf die jeweilige Vollzugsinformation für den Beginn dieser Merkmalsgruppe referenziert. Die Vollzugsinformation selbst findet sich im Tag <Vollzug> und enthält neben dem Status Antrag auch den Zeitpunkt der Antragstellung im ERsB¹⁰.

```
<ersb:ErsbResponse>
<ersb:ErsbResponse>
  <ersb:returncode>0</ersb:returncode>
  <ersb:statustext>OK</ersb:statustext>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>R011S390Q</Value>    <!-- vom ERsB generiert -->
        <Type>KUR</Type>
        <ns3:TypeText>Kennziffer des Unternehmensregisters</ns3:TypeText>
        <ns3:Beginn quelle="URV" quText="Unternehmensregister für
Verwaltungszwecke">2012-06-01+01:00</ns3:Beginn>
      </Identification>
      <Identification>
        <Value>9110001000259</Value>    <!-- vom ERsB generiert -->
        <Type>ERJ</Type>
        <ns3:TypeText>Ordnungsnummer aus dem ERsB</ns3:TypeText>
        <ns3:Beginn quelle="ESB" quText="Ergänzungsregister für sonstige
Betroffene">2012-06-01+01:00</ns3:Beginn>
      </Identification>
      <Identification>
        <Value>0002074662</Value>
        <Type>SID</Type>
        <ns3:TypeText>Subjektidentifikationsnummer</ns3:TypeText>
        <ns3:Beginn quelle="XYZ" quText="Quellename">2012-06-
01+01:00</ns3:Beginn>
      </Identification>
      <VollerName>Max Mustermann</VollerName>
      <Rechtsform>1</Rechtsform>
      <ns3:UntName ns3:vollzugBeginn="v1">
        <ns3:VollerName>Max Mustermann</ns3:VollerName>
```

⁹ Das Tag <VollzugBeginn> referenziert die Vollzugsinformationen zur Anlage einer Merkmalsgruppe. Analog dazu beinhaltet das Tag <VollzugEnde> den Verweis auf die vollzugsrelevanten Informationen zu deren Beendigung.

¹⁰ Im Fall einer Neuanlage gibt es nur eine einzige Vollzugsinformation.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

</ns3:UntName>
<ns3:Rechtsform ns3:vollzugBeginn="v1">
  <ns3:ReForm>1</ns3:ReForm>
  <ns3:ReFormText>Einzelunternehmen</ns3:ReFormText>
  <ns3:ReFormExtern>101</ns3:ReFormExtern>
  <ns3:ReFormExternText>Einzelunternehmen</ns3:ReFormExternText>
</ns3:Rechtsform>
</NichtNatuerlichePerson>
<TypisiertePostAdresse ns3:vollzugBeginn="v1">
  <PostAdresse>
    <Staatscode>AUT</Staatscode>
    <Postleitzahl>1220</Postleitzahl>
    <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
    <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
    <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
    <Zustelladresse>
      <Strassenname>Prandaugasse</Strassenname>
      <Orientierungsnummer>10/2</Orientierungsnummer>
      <AdressRegisterEintrag>
        <Adresscode>5050755</Adresscode>
        <Objektnummer>1360246</Objektnummer>
      </AdressRegisterEintrag>
    </Zustelladresse>
  </PostAdresse>
  <ns3:Typ>SITZ</ns3:Typ>
</TypisiertePostAdresse>
<Zusatzdaten>
  <ns3:Bestandszeitraum ns3:vollzugBeginn="v1">
    <ns3:BestandVon>2010-06-12</ns3:BestandVon>
    <ns3:BestandBis>2999-12-31</ns3:BestandBis>
  </ns3:Bestandszeitraum>
  <ns3:Bestandsnachweis ns3:vollzugBeginn="v1">
    Text für Bestandsnachweis</ns3:Bestandsnachweis>
  <ns3:Vertretung ns3:vollzugBeginn="v1">
    Vertretungsregelung für das Unternehmen</ns3:Vertretung>
  <ns3:Rechtstatsachen ns3:vollzugBeginn="v1">
    <ns3:RT_Nummer>001</ns3:RT_Nummer>  <!-- vom ERsB generiert -->
    <ns3:RT_Code>0999</ns3:RT_Code>
    <ns3:RT_Text>Rechtstatsachentext zum Unternehmen</ns3:RT_Text>
  </ns3:Rechtstatsachen>
  <PersonenDaten>
    <NatuerlichePerson ns3:vollzugBeginn="v1">
      <Identification>
        <Value>A</Value>  <!-- vom ERsB generiert -->
        <Type>PNR</Type>
        <ns3:TypeText>Personennummer</ns3:TypeText>
      </Identification>
      <PersonenName>
        <Vorname>Maxima</Vorname>
        <Familiename>Musterfrau</Familiename>
        <Affix position="prefix">Mag.Dr.</Affix>
      </PersonenName>
      <Geburtsdatum>1950-08-01</Geburtsdatum>
    </NatuerlichePerson>
  </TypisiertePostAdresse ns3:vollzugBeginn="v1">

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

<PostAdresse>
  <Staatscode>AUT</Staatscode>
  <Postleitzahl>1050</Postleitzahl>
  <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
  <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
  <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
  <Zustelladresse>
    <Strassenname>Brandmayergasse</Strassenname>
    <Orientierungsnummer>2/10</Orientierungsnummer>
  </Zustelladresse>
</PostAdresse>
<ns3:Typ>ZUSTELLADRESSE</ns3:Typ>
</TypisiertePostAdresse>
<Zusatzdaten>
  <ns3:EvbStatus>J</ns3:EvbStatus>
  <ns3:Funktion ns3:vollzugBeginn="v1">
    <ns3:FktName>101</ns3:FktName>
    <ns3:FktNameText>Inhaber</ns3:FktNameText>
    <ns3:FktRegel ns3:vollzugBeginn="v1">
      <ns3:FktRegelVon>2010-06-12</ns3:FktRegelVon>
      <ns3:FktRegelBis>2999-12-31</ns3:FktRegelBis>
      <ns3:FktRegelText>vertritt seit 18.12.2010
        selbständig</ns3:FktRegelText>
    </ns3:FktRegel>
    <ns3:Rechtstatsachen ns3:vollzugBeginn="v1">
      <ns3:RT_Nummer>001</ns3:RT_Nummer> <!-- vom ERSB generiert -->
      <ns3:RT_Code>0999</ns3:RT_Code>
      <ns3:RT_Text>Rechtstatsachentext zur Funktion</ns3:RT_Text>
    </ns3:Rechtstatsachen>
  </ns3:Funktion>
  <ns3:Rechtstatsachen ns3:vollzugBeginn="v1">
    <ns3:RT_Nummer>001</ns3:RT_Nummer> <!-- vom ERSB generiert -->
    <ns3:RT_Code>0999</ns3:RT_Code>
    <ns3:RT_Text>Rechtstatsachentext zur Person</ns3:RT_Text>
  </ns3:Rechtstatsachen>
</Zusatzdaten>
</PersonenDaten>
<ns3:Vollzug id="v1" nummer="1" status="A">
  <ns3:Antrag quelle="XYZ" quText="Quellename">
    2012-06-01+01:00</ns3:Antrag>
</ns3:Vollzug>
</Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbResponse>

```

Weiterer Vollzugsworkflow

Der weitere Fortschritt im Vollzugsworkflow manifestiert sich im Status des Vollzugsobjektes, der sich im Attribut *status* des Tags <Vollzug> wiederfindet und bei jeder Abfrage des Unternehmens retourniert wird.

Bei vollzogenen Unternehmen enthält das Tag <Vollzug> neben dem Antragszeitpunkt auch jenen des Vollzugs:

```

[...]  
<ns3:Vollzug id="v1" nummer="001" status="V">

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```
<ns3:Antrag quelle="XYZ" quText="Quellename">2012-06-01+08:00</ns3:Antrag>
<ns3:Vollzug quelle="DSK" quText="Datenschutzkommission">
  2012-06-01+08:17</ns3:Vollzug>
</ns3:Vollzug>
[...]
```

Bei zurückgestellten Unternehmen enthält das Tag <Vollzug> den Zeitpunkt der Zurückstellung:

```
[...]
<ns3:Vollzug id="v1" nummer="001" status="Z">
  <ns3:Antrag quelle="XYZ" quText="Quellename">2012-06-
01+01:00</ns3:Antrag>
  <ns3:Zurueckstellung quelle="DSK" quText="Datenschutzkommission">
    2012-06-02+09:10</ns3:Zurueckstellung>
</ns3:Vollzug>
[...]
```

Automatischer Vollzug

Anträge auf Neuanlage, die von einem Benutzer mit der Rolle Vollzugsberechtigter gestellt werden, werden automatisch vollzogen¹. In diesen Fällen befindet sich das Vollzugsobjekt bereits bei der Response der Neuanlage im Status **Vollzogen**.

3.4 Response bei Bestehen (gleicher oder) ähnlicher Betroffener

Sollte es bei einem Antrag auf Neuanlage eines Unternehmens bereits Unternehmen im Unternehmensregister für Zwecke der Verwaltung (URV) mit den gleichen oder ähnlichen Stammdaten geben, werden KUR, Name, Rechtsform und Adresse(n) dieser Entsprechungen im Response-Objekt retourniert, wobei eine Beschränkung auf die 10 ähnlichsten Unternehmen besteht.

Wesentlicher Bestandteil dieser Response ist die darin befindliche Referenznummer, die auf Basis der angegebenen Daten für das neu anzulegende Unternehmen gebildet wird: Im Falle einer Beharrung auf einer Neuanlage muss diese Nummer im Request angegeben werden (siehe Kapitel 3.5).

```
<ersb:ErsbResponse id="673743736155373543936180" <!-- ReferenzNr -->
  <PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>R011S390Q</Value>
        <Type>KUR</Type>
        <ns3:TypeText>Kennziffer des Unternehmensregisters</ns3:TypeText>
      </Identification>
      <Identification>
        <Value>9110001004332</Value>
        <Type>ERJ</Type>
        <ns3:TypeText>Kennziffer des Unternehmensregisters</ns3:TypeText>
      </Identification>
      <VollerName>Max Mustermann</VollerName>
      <Rechtsform>1</Rechtsform>
    </NichtNatuerlichePerson>
    <TypisiertePostAdresse>
      <PostAdresse>
        <Staatscode>AUT</Staatscode>
        <Postleitzahl>1220</Postleitzahl>
        <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
      </PostAdresse>
    </TypisiertePostAdresse>
  </PersonenDaten>
</ersb:ErsbResponse>
```

```

<Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
<Ortschaft>Wien</Ortschaft>
<Zustelladresse>
  <Strassenname>Prandaugasse</Strassenname>
  <Orientierungsnummer>10/2</Orientierungsnummer>
  <AdressRegisterEintrag>
    <Adresscode>5050755</Adresscode>
    <Objektnummer>1360246</Objektnummer>
  </AdressRegisterEintrag>
</Zustelladresse>
</PostAdresse>
<ns3:Typ>SITZ</ns3:Typ>
</TypisiertePostAdresse>
<TypisiertePostAdresse>
  <Typ>ZUSTELLADRESSE</Typ>
  <PostAdresse>
    [...]
  </PostAdresse>
</TypisiertePostAdresse>
</PersonenDaten>
<PersonenDaten>
  [...]
</PersonenDaten>
  [...]
</ersb:ERsBResponse>

```

3.5 Beharrung

Bei erfolglosem Versuch eines Neuanlageantrags (aufgrund bereits bestehender Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Daten) enthält das Response-Objekt neben der Fehlermeldung und den Unternehmensdaten der ähnlichen Unternehmen auch eine Referenznummer (siehe Kapitel 3.4).

Soll trotz Bestehen ähnlicher Unternehmen die Anlage eines neuen Betroffenen mit den ursprünglich angeführten Daten beantragt werden, muss ein neuerlicher Request an das ERsB übermittelt werden, in dem zusätzlich zu den Daten die Referenznummer angeführt wird, die in der abschlägigen Response des versuchten Antrags angegeben war.

```

<ersb:ErsbRequest id="673743736155373543936180">
  <PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      [...]
    </NichtNatuerlichePerson>
    <TypisiertePostAdresse>
      [...]
    </TypisiertePostAdresse>
    <Zusatzdaten>
      [...]
    </Zusatzdaten>
  </PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

Der Antrag wird im ERsB angelegt, wenn

- die Daten zu der Referenznummer passen (Anmerkung: die Berechnung der Referenznummer erfolgt auf Basis der angegebenen Daten) und
- es keinen Betroffenen im ERsB mit gleichem Unternehmensnamen, gleicher Rechtsform und gleicher Unternehmenssitzadresse gibt.

Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, enthält die Response eine entsprechende Fehlermeldung.

4 Antrag auf Änderung bestehender Einträge

Änderungen eines Betroffenen im ERsB können nur dann beantragt werden, wenn sich *keine* der Merkmalsgruppen dieses Unternehmens im Vollzugsstatus **Antrag** befindet.

Der Webservice-Request unterscheidet jedoch nicht, ob sich die zu ändernden Merkmalsgruppen im Status **Vollzogen** oder **Zurückgestellt** befinden: Obwohl die ausgelöste Prozesslogik differiert¹¹, sind Aufbau des Request- und Responseobjektes in beiden Fällen gleich.

4.1 Szenario

Für den Antrag auf Änderung eines Betroffenen müssen – neben der KUR oder der ERsB Ordnungsnummer zur Identifikation des zu ändernden Betroffenen – nur die Merkmale angegeben werden, die geändert, beendet oder hinzugefügt werden sollen.

Folgende Fälle können unterschieden werden:

- Bei Änderung eines bestehenden Merkmals muss neben der neuen auch die alte, *bis dato im ERsB vollzogene* Ausprägung übermittelt werden.
Entspricht die übermittelte alte, zu beendende Ausprägung eines Merkmals *nicht* dem aktuell vollzogenen Datenstand im ERsB, wird eine entsprechende Fehlermeldung retourniert. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Änderungen nur auf Basis des aktuell gültigen ERsB Bestandes (und nicht etwa aufgrund veralteter Datenbestände) erfolgen.
- Bei reiner Beendigung eines Merkmals wird nur die zu beendende Ausprägung übermittelt.
- Für das Hinzufügen eines neuen, bisher nicht im ERsB gespeicherten Merkmals wird nur dessen neue Ausprägung übermittelt. Diese Variante ist für alle Merkmalsgruppen relevant, für die noch keine vollzogenen Ausprägungen im ERsB existieren.

4.2 Request für Antrag auf Änderung

Der Aufbau des Requests für eine Änderung gleicht strukturell jenem für die Neuanlage eines Betroffenen im ERsB Eintrags, unterscheidet sich aber in der notwendigen Identifikation

- des zu ändernden Betroffenen mittels KUR oder ERsB Ordnungsnummer (ERJ),
- der zu ändernden Rechtstatsachen mittels Rechtstatsachennummer bzw.
- der zu ändernden Personen- oder Funktionsangaben mithilfe der Personennummer (PNR).

Neben diesen Identifikatoren werden nur die zu beendenden bzw. zu ergänzenden Merkmale angeführt.

Bei alten, zu beendenden Merkmalsgruppen wird das Attribut `aktion="ALT"` angeführt.

Neue Merkmalsausprägungen werden mit dem Attribut `aktion="NEU"` angegeben.

Die folgenden Kapitel enthalten Beispiele für mögliche Änderungen, die natürlich auch kombiniert werden können.

Exkurs: URV Webservice zur Schlüsselwartung

Das Hinzufügen neuer bzw. Beenden bestehender Schlüssel erfolgt über ein separates *URV Webservice zur Schlüsselwartung* und kann nur von jenem Quellregister vorgenommen werden, in dessen Hoheit die Schlüsselart liegt.

¹¹ Bei Änderung von Merkmalsgruppen im Status **Zurückgestellt** erfolgt neben der Anlage der neuen (und etwaigen Beendigung der bisherigen) Ausprägung auch die Löschung der beantragten, aber zurückgestellten Ausprägung.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

4.2.1 Änderung des Unternehmensnamens

Für eine Namensänderung müssen der alte und der neue Unternehmensname im Tag <untName> mit den entsprechenden aktion-Attributen angeführt werden.

```
<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
      <ersb:UntName ersb:aktion="ALT">
        <ns3:VollerName>Max Mustermann</ns3:VollerName>
      </ersb:UntName>
      <ersb:UntName ersb:aktion="NEU">
        <ns3:VollerName>Max Mustermann & amp; Erben</ns3:VollerName>
      </ersb:UntName>
    </NichtNatuerlichePerson>
  </ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>
```

4.2.2 Änderung der Rechtsform

Für eine Änderung der Rechtsform werden die alte und die neue Rechtsform im Tag <Rechtsform> mit den entsprechenden aktion-Attributen angeführt.

Die Rechtsform selbst wird im Tag <ReForm> mithilfe eines Codes angegeben. Die möglichen Ausprägungen finden sich in Kapitel 6.2 „Rechtsformen“.

```
<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
      <ersb:Rechtsform ersb:aktion="ALT">
        <ns3:ReFormExtern>101</ns3:ReFormExtern>
      </ersb:Rechtsform>
      <ersb:Rechtsform ersb:aktion="NEU">
        <ns3:ReFormExtern>102</ns3:ReFormExtern>
      </ersb:Rechtsform>
    </NichtNatuerlichePerson>
  </ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>
```

4.2.3 Änderung der Unternehmenssitz-Adresse

Für die Änderung einer Adresse werden die aktion-Attribut im Tag <TypisiertePostAdresse> angegeben.

```
<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

    </Identification>
  </NichtNatuerlichePerson>
  <TypisiertePostAdresse ersb:aktion="ALT">
    <PostAdresse>
      <Staatscode>AUT</Staatscode>
      <Postleitzahl>1220</Postleitzahl>
      <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
      <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
      <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
      <Zustelladresse>
        <Strassenname>Prandaugasse</Strassenname>
        <Orientierungsnummer>10/2</Orientierungsnummer>
      </Zustelladresse>
    </PostAdresse>
    <ns3:Typ>SITZ</ns3:Typ>
  </TypisiertePostAdresse>
  <TypisiertePostAdresse ersb:aktion="NEU">
    <PostAdresse>
      <Staatscode>AUT</Staatscode>
      <Postleitzahl>1050</Postleitzahl>
      <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
      <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
      <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
      <Zustelladresse>
        <Strassenname>Brandmayergasse</Strassenname>
        <Orientierungsnummer>10</Orientierungsnummer>
        <Gebaeude>2</Gebaeude>      <!-- Stiege -->
        <Nutzungseinheit>12</Nutzungseinheit> <!-- Türnummer -->
      </Zustelladresse>
    </PostAdresse>
    <ns3:Typ>SITZ</ns3:Typ>
  </TypisiertePostAdresse>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.2.4 Beenden einer Zustell-Adresse

Auch eine Zustelladresse wird durch das aktion-Attribut im Tag <TypisiertePostAdresse> ergänzt, geändert oder beendet.

```

<ersb:ErsbRequest>
  <ersbPersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
    </NichtNatuerlichePerson>
    <TypisiertePostAdresse ersb:aktion="ALT">
      <PostAdresse>
        <Staatscode>AUT</Staatscode>
        <Postleitzahl>1220</Postleitzahl>
        <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
        <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>

```

```

<Ortschaft>Wien</Ortschaft>
<Zustelladresse>
  <Strassenname>Brandmayergasse</Strassenname>
  <Orientierungsnummer>10/2/12</Orientierungsnummer>
</Zustelladresse>
</PostAdresse>
<ns3:Typ>ZUSTELLADRESSE</ns3:Typ>
</TypisiertePostAdresse>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.2.5 Änderung von Personenmerkmalen

Personen können nur hinsichtlich ihrer Merkmale geändert werden, ihre Identität muss jedoch gleich bleiben und darf von der Änderung nicht beeinflusst werden.

Die Änderung von Merkmalen zugeordneter Personen gestaltet sich für natürliche und nicht natürliche Personen unterschiedlich. Allgemein ist zu beachten, dass Personen nur geändert, nicht jedoch beendet werden können! (Die *Funktion* einer Person kann hingegen sehr wohl beendet werden, siehe Kapitel 4.2.7.)

4.2.5.1 Änderung einer natürlichen Person

Bei Änderung des Namens einer natürlichen Person muss neben der ERsB Ordnungsnummer auch die Personennummer der zu ändernden Person angegeben werden. Die entsprechende Schlüsselart <Type> lautet PNR.

Bei jeder Änderung von natürlichen Personen wird kontrolliert, ob das mit den geänderten Daten ermittelte bPK mit dem bisher gespeicherten übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wird der Änderungsantrag mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

Die aktion-Attribute werden im Tag <NaturlichePerson> angegeben.

```

<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNaturlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
    </NichtNaturlichePerson>
    <Zusatzdaten>
      <PersonenDaten>
        <NaturlichePerson ersb:aktion="ALT">
          <Identification>
            <Value>B</Value> <!-- Identifikation der Person -->
            <Type>PNR</Type>
          </Identification>
          <PersonenName>
            <Vorname>Max</Vorname>
            <Familiename>Mustermann</Familiename>
            <Affix position="suffix">MSc</Affix>
          </PersonenName>
          <Geburtsdatum>1950-08-01</Geburtsdatum>
        </NaturlichePerson>
      </PersonenDaten>
    </PersonenDaten>
  </ersb:ErsbRequest>

```

```

<NaturerlichePerson ersb:aktion="NEU">
  <Identification>
    <Value>B</Value>          <!-- Identifikation der Person -->
    <Type>PNR</Type>
  </Identification>
  <PersonenName>
    <Vorname>Max</Vorname>
    <Familiename>Mustermann</Familiename>
    <Affix position="prefix">Mag.Dr.</Affix>
  </PersonenName>
  <Geburtsdatum>1950-08-01</Geburtsdatum>
</NaturerlichePerson>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.2.5.2 Änderung von nicht natürlichen Personen

Die Notwendigkeit und Möglichkeit zur Änderung zugeordneter nicht natürlicher Personen hängt von dem Umstand ab, ob diese nur mit KUR oder Stammzahl oder mit expliziter Angabe von Namen und Adresse im ERsB eingetragen sind (vgl. Exkurs: Zugeordnete Personen auf Seite 13). Änderungen des Namens (und auch der Adresse, siehe Kapitel 4.2.5.3) sind nur für ausländische nicht natürliche Personen möglich, für die diese Daten explizit im ERsB eingetragen und vollzogen wurden. Die Daten nicht natürlicher Personen aus Österreich, die (nur) mittels Angabe der KUR oder Stammzahl eingetragen wurden, werden automatisch aktualisiert.

```

<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNaturerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
    </NichtNaturerlichePerson>
  </Zusatzdaten>
  <PersonenDaten>
    <NichtNaturerlichePerson ersb:aktion="ALT">
      <Identification>
        <Value>B</Value>          <!-- Identifikation der Person -->
        <Type>PNR</Type>
      </Identification>
      <ersb:UntName>
        <ns3:VollerName>Bernhard Wieser</ns3:VollerName>
      </ersb:UntName>
    </NichtNaturerlichePerson>
  </PersonenDaten>
</PersonenDaten>
  <NichtNaturerlichePerson ersb:aktion="NEU">
    <Identification>
      <Value>B</Value>          <!-- Identifikation der Person -->
      <Type>PNR</Type>
    </Identification>
    <ersb:UntName>

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

    <ns3:VollerName>Bernhard Visa</ns3:VollerName>
  </ersb:UntName>
</NichtNatuerlichePerson>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.2.5.3 Änderung der Adresse einer Person

Für die Änderung der Adresse einer Person werden die aktion-Attribute im der Person zugeordneten Tag <TypisiertePostAdresse> angegeben.

```

<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
    </NichtNatuerlichePerson>
    <Zusatzdaten>
      <PersonenDaten>
        <NatuerlichePerson>
          <Identification>
            <Value>B</Value> <!-- Identifikation der Person -->
            <Type>PNR</Type>
          </Identification>
        </NatuerlichePerson>
        <TypisiertePostAdresse ersb:aktion="ALT">
          <PostAdresse>
            <Staatscode>AUT</Staatscode>
            <Postleitzahl>1220</Postleitzahl>
            <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
            <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
            <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
            <Zustelladresse>
              <Strassenname>Prandaugasse</Strassenname>
              <Orientierungsnummer>10/2</Orientierungsnummer>
            </Zustelladresse>
          </PostAdresse>
          <ns3:Typ>ZUSTELLADRESSE</ns3:Typ>
        </TypisiertePostAdresse>
        <TypisiertePostAdresse ersb:aktion="NEU">
          <PostAdresse>
            <Staatscode>AUT</Staatscode>
            <Postleitzahl>1050</Postleitzahl>
            <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
            <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
            <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
            <Zustelladresse>
              <Strassenname>Brandmayergasse</Strassenname>
              <Orientierungsnummer>10</Orientierungsnummer>
              <Gebaende>2</Gebaende> <!-- Stiege -->
              <Nutzungseinheit>12</Nutzungseinheit> <!-- Türnummer -->
            </Zustelladresse>
          </PostAdresse>

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

    <ns3:Typ>ZUSTELLADRESSE</ns3:Typ>
  </TypisiertePostAdresse>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.2.6 Änderung der Einzelvertretungsbefugnis einer Person

Für die Änderung der Einzelvertretungsbefugnis ist **kein Vollzug** vorgesehen.

```

<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value>  <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
    </NichtNatuerlichePerson>
    <Zusatzdaten>
      <PersonenDaten>
        <NatuerlichePerson>
          <Identification>
            <Value>B</Value>          <!-- Identifikation der Person -->
            <Type>PNR</Type>
          </Identification>
        </NatuerlichePerson>
      <Zusatzdaten>
        <ns3:EvbStatus>N</ns3:EvbStatus>
      </Zusatzdaten>
    </PersonenDaten>
  </Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.2.7 Beenden und Hinzufügen einer Personenfunktion

Die Funktion befindet sich in den Zusatzdaten zur Person, die aktion-Attribute werden im Tag <FktName> mithilfe eines Codes angeführt, dessen Ausprägungen in Kapitel 6.3 „Funktionen“ angeführt sind.

Abweichende Funktionsbezeichnungen können zusätzlich im Element <FktNameText> angeführt werden.

```

<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value>  <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
    </NichtNatuerlichePerson>
    <Zusatzdaten>
      <PersonenDaten>
        <NatuerlichePerson>
          <Identification>

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

        <Value>B</Value>                                <!-- Identifikation der Person -->
        <Type>PNR</Type>
    </Identification>
</NaturerlichePerson>
<Zusatzdaten>
    <ersb:Funktion ersb:aktion="ALT">
        <ns3:FktName>109</ns3:FktName>
    </ersb:Funktion>
    <ersb:Funktion ersb:aktion="NEU">
        <ns3:FktName>121</ns3:FktName>
    </ersb:Funktion>
</Zusatzdaten>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.2.8 Änderung einer Funktionsregel

Die Funktionsregel wird – als optionaler Bestandteil des Tags <Funktion> – im Tag <FktRegel> angeführt und enthält die Elemente <FktRegelVon> für das (fachliche) Beginndatum einer Funktion, <FktRegelBis> das (fachliche) Enddatum der Funktion und <FktRegelText> für eine textuelle Beschreibung der Funktion.

```

<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNaturerlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
    </NichtNaturerlichePerson>
    <Zusatzdaten>
      <PersonenDaten>
        <NaturerlichePerson>
          <Identification>
            <Value>B</Value>                                <!-- Identifikation der Person -->
            <Type>PNR</Type>
          </Identification>
        </NaturerlichePerson>
        <Zusatzdaten>
          <ersb:Funktion>
            <ns3:FktName>101</ns3:FktName> <!-- Identifikation der Fkt -->
            <ersb:FktRegel ersb:aktion="ALT">
              <ns3:FktRegelVon>2010-06-12</ns3:FktRegelVon>
              <ns3:FktRegelBis>2999-12-31</ns3:FktRegelBis>
              <ns3:FktRegelText>vertritt seit 18.12.2010
                selbständig</ns3:FktRegelText>
            </ersb:FktRegel>
          </ersb:Funktion>
          <ersb:Funktion>
            <ns3:FktName>101</ns3:FktName> <!-- Identifikation der Fkt -->
            <ersb:FktRegel ersb:aktion="NEU">
              <ns3:FktRegelVon>2010-06-12</ns3:FktRegelVon>
              <ns3:FktRegelBis>2999-12-31</ns3:FktRegelBis>
            </ersb:FktRegel>
          </ersb:Funktion>
        </Zusatzdaten>
      </PersonenDaten>
    </Zusatzdaten>
  </ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

```

        <ns3:FktRegelText>vertritt seit 07.12.2011 gemeinsam mit einem
            Prokurist</ns3:FktRegelText>
        </ersb:FktRegel>
    </ersb:Funktion>
</Zusatzdaten>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.2.9 Ergänzung einer neuen Person

Um zu einem Unternehmen eine neue Person hinzuzufügen, müssen alle Bestandteile, aus denen sich eine Person in der XML-Struktur zusammengesetzt wird, jeweils mit dem `aktion="NEU"` Attribut angegeben werden: `<NaturlichePerson>` (bzw. `<NichtNaturlichePerson>`), `<TypisiertePostAdresse>`¹² und `<Funktion>`.

Da die Person neu angelegt wird, entfällt die Angabe der (noch undefinierten) Personennummer.

```

<ersb:ErsbRequest>
  <ersb:PersonenDaten>
    <NichtNaturlichePerson>
      <Identification>
        <Value>9110001021537</Value> <!-- Identifikation des Unternehmens -->
        <Type>ERJ</Type>
      </Identification>
    </NichtNaturlichePerson>
    <Zusatzdaten>
      <PersonenDaten>
        <NaturlichePerson ersb:aktion="NEU">
          <PersonenName>
            <Vorname>Maxima</Vorname>
            <Familiename>Musterfrau</Familiename>
            <Affix position="prefix">Mag.Dr.</Affix>
          </PersonenName>
          <Geburtsdatum>1950-08-01</Geburtsdatum>
        </NaturlichePerson>
        <TypisiertePostAdresse ersb:aktion="NEU">
          <PostAdresse>
            <Staatscode>AUT</Staatscode>
            <Postleitzahl>1050</Postleitzahl>
            <Gemeinde>Wien</Gemeinde>
            <Gemeindekennziffer>90001</Gemeindekennziffer>
            <Ortschaft>Wien</Ortschaft>
            <Zustelladresse>
              <Strassenname>Brandmayergasse</Strassenname>
              <Orientierungsnummer>10</Orientierungsnummer>
              <Gebaeude>2</Gebaeude> <!-- Stiege -->
              <Nutzungseinheit>12</Nutzungseinheit> <!-- Türnummer -->
            </Zustelladresse>
          </PostAdresse>
          <ns3:Typ>ZUSTELLADRESSE</ns3:Typ>
        </TypisiertePostAdresse>

```

¹² Die Angabe der Adresse kann bei juristischen Personen entfallen, wenn (nur) die KUR oder Stammzahl angegeben wird.

```

<Zusatzdaten>
  <ersb:Funktion ersb:aktion="NEU">
    <ns3:FktName>101</ns3:FktName>
    <ersb:FktRegel ersb:aktion="NEU">
      <ns3:FktRegelVon>2010-06-12</ns3:FktRegelVon>
      <ns3:FktRegelBis>2999-12-31</ns3:FktRegelBis>
      <ns3:FktRegelText>vertritt selbstständig</ns3:FktRegelText>
    </ersb:FktRegel>
  </ersb:Funktion>
</Zusatzdaten>
</PersonenDaten>
</Zusatzdaten>
</ersb:PersonenDaten>
</ersb:ErsbRequest>

```

4.3 Aufbau der Response

Bei erfolgreicher Validierung wird der Antrag zur Änderung des Betroffenen im ERsB erstellt und dessen Daten im Response-Objekt retourniert. Der Aufbau entspricht dem <ErsbResponse> in Kapitel 3.3, es werden jene Merkmalsausprägungen retourniert, die der Betroffene nach erfolgreichem Vollzug der Änderung hätte (bzw. bei automatischem Vollzug bereits hat).

Für Merkmalsgruppen, deren Änderung beantragt wurde, wird (nur) die neue Ausprägung angeführt, inklusive Verweis auf das Vollzugsobjekt mit der aktuellen Vollzugsnummer. Merkmale, deren Beendigung (ohne nachfolgende neue Ausprägung) beantragt wurde, scheinen in der Response nicht auf.

Falls ausschließlich Merkmale beendet wurden, enthält das Responseobjekt das neue Vollzugsobjekt, das jedoch von keiner Merkmalsgruppe referenziert wird, da das Responseobjekt nur die aktuell gültigen Ausprägungen des Betroffenen retourniert.

```

<ns3:ErsbResponse>
  <PersonenDaten>
    <NichtNatuerlichePerson>
      [...]
      <ersb:Rechtsform vollzugBeginn="v2">
        <ns3:ReForm>3</ns3:ReForm>
        <ns3:ReFormText>Ges.n.b.R.</ns3:ReFormText>
        <ns3:ReFormExtern>Ges.n.b.R.</ns3:ReFormExtern>
      </ns3:ReForm>
      [...]
    <Zusatzdaten>
      [...]
      <ns3:Vollzug id="v1" nummer="001" status="V">
        <ns3:Antrag quelle="XYZ" quText="Quellename">
          2012-06-01+08:00</ns3:Antrag>
        <ns3:Vollzug quelle="DSK" quText="Datenschutzkommission">
          2012-06-01+08:17</ns3:Vollzug>
      </ns3:Vollzug>
      <ns3:Vollzug id="v2" nummer="002" status="A">
        <ns3:Antrag quelle="XYZ" quText="Quellename">
          2012-08-01+09:10</ns3:Antrag>
      </ns3:Vollzug>
    </Zusatzdaten>
  </PersonenDaten>
</ns3:ErsbResponse>

```

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

5 SOAP Faults

Im Fehlerfall enthält das ERsB Responseobjekt einen Fehlercode mit einer Fehlerbeschreibung. Die vom Webservice verwendeten Codes finden sich in Tabelle 2.

Code	Fehlertext
0	OK
-1	Ähnliche Betroffene gefunden.
1	Das Unternehmen %s hat bereits einen Vollzug im Status Antrag.
2	Es wurden keine alten Werte übergeben, es sind jedoch gültige Merkmalsgruppe (%s) im ErsB vorhanden.
3	Der alte Unternehmensname '%s' stimmt nicht mit '%s' überein.
4	Die alte Rechtsform '%s' stimmt nicht mit '%s' überein.
5	Die alte Merkmalsgruppe %s stimmt bei folgenden Merkmalen nicht überein: %s
6	Der Merkmalsgruppe %s sind mehrere Objekte mit der Aktion ALT zugeordnet.
7	Der Merkmalsgruppe %s sind mehrere Objekte mit der Aktion NEU zugeordnet.
8	In der Merkmalsgruppe %s wurde für mindestens ein Objekt keine Aktion angegeben.
9	In der Merkmalsgruppe %s wurde für ein Objekt eine ungültige Aktion '%s' angegeben.
10	Es wurde mehr als eine Ordnungsnummer zur Identifikation des Betroffenen übergeben (%s: %s, %s: %s)
11	Es wurde keine Ordnungsnummer zur Identifikation des Betroffenen übergeben.
12	Das Unternehmen %s (%s) konnte nicht gefunden werden.
13	Der Request beinhaltet keine zu verarbeitenden Daten.
14	Das Unternehmen besitzt keinen offenen %s-Schlüssel %s.
15	Das Unternehmen besitzt bereits einen %s-Schlüssel %s.
16	Der externe Schlüssel mit der aktion='ALT' darf kein Beginn-Datum besitzen.
17	Der externe Schlüssel mit der aktion='NEU' darf kein Ende-Datum besitzen.
18	Person ohne PNR-Identification übergeben.
19	Person mit mehreren PNR-Identifications übergeben.
20	Beim Unternehmen %s existiert keine Person mit der PNR %s.
21	Die alten Personendaten (PNR: %s) stimmen bei folgenden Merkmalen nicht überein: %s
22	Der Benutzer %s besitzt keine zugeordnete QID.
23	Der Benutzer %s besitzt mehrere zugeordnete QIDs (%s).
24	Das System (%s) kann keine schreibende WebserviceRequests entgegennehmen.
25	Unbekannter Identification-Type: %s
26	Ein Wechsel von nichtnat. Person auf nat. Person bzw.

Code	Fehlertext
	umgekehrt (PNR: %s) ist nicht möglich.
27	Personendaten dürfen nur geändert werden, es fehlt aber ein Objekt mit der Aktion NEU (PNR: %s)
28	Die Änderungen bei der Person %s würden eine Änderung des bPK bewirken.
29	Die Person %s kann nicht geändert werden, da diese mit der Stammzahl %s verbunden ist.
30	Die Person %s besitzt keine aktive Personenfunktion %d.
31	Die Rechtsform %d existiert nicht.
32	Die FB- oder VR-revevante Rechtsform %d ist für das österreichische Unternehmen %s nicht möglich.
33	Es wurden mehrere Personen mit derselben PNR %s übergeben.
34	Die Person %s besitzt keine aktiven Personenfunktionsdaten für die Personenfunktion %d.
35	Das Unternehmen %s besitzt keinen aktiven Bestandszeitraum.
36	Mit einer alten Rechtstatsache muss immer eine Rechtstatsachennummer übergeben werden (%s)
37	Die %s mit der Nummer %s konnte nicht gefunden werden.
38	Für das Unternehmen %s existieren in der Merkmalsgruppe %s derzeit noch gültige Ausprägungen, die aber nicht als Aktion ALT übermittelt wurden.
39	Für das Unternehmen %s existiert in der Merkmalsgruppe %s derzeit keine gültige Ausprägung, es wurde aber eine in der Aktion ALT übermittelt wurden.
40	Die Referenznummer %s der Beharrung stimmt nicht mit den übermittelten Unternehmensdaten überein.
41	Anlage nicht möglich, da das exakte Unternehmen %s bereits existiert.
42	Das Unternehmen %s ist kein Ersb-Unternehmen. Stammregister: %s
43	Bei einer Neuanlage (oder Anlage eines Bestandszeitraumes) müssen die Merkmalsgruppen Unternehmensname, Rechtsform und Unternehmensadresse (Sitz) genau einmal vorkommen.
44	Für eine Person wurde mehr als ein bPK übermittelt.
45	Die Person mit dem bPK '%s' besitzt eines der zur bPK Berechnung notwendigen Attribute nicht: Vorname, Nachname, Stammzahl
46	Für die Person (VN: %s, NN: %s, GEBDAT: %tF) wurde im Stammuahlenregister kein bPK gefunden.
47	Das übermittelte bPK '%s' entspricht dekodiert nicht dem des Stammregisters.
48	Das übermittelte bPK '%s' is kein gültiges WT-UR Fremd-bPK.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

Code	Fehlertext
49	Unbekannter EVB Status: %s
50	Der Bestandszeitraum mit der aktion='ALT' darf kein BestandVon-Datum enthalten.
51	Der Bestandszeitraum mit der aktion='NEU' darf kein BestandBis-Datum enthalten.
52	Der Bestandszeitraum mit der aktion='ALT' muss einen BestandBis enthalten.
53	Benutzer %s hat die Offline-Quelle %s zugeordnet.
54	Benutzer %s ist für das Melden von ERsB Daten nicht berechtigt.
55	Für das Unternehmen %s ist unbekannt. Falls Sie eine ausl. Rechtsform melden wollen müssen Sie das Land im Unternehmenssitz melden.

Code	Fehlertext
56	Es darf nur max. eine AFN-Rechtsform pro Nichtnatürlicher Person gemeldet werden.
57	Die AFN-Rechtsform (%s) kann nur in Kombination mit einer AFN gemeldet werden.
58	Person %s: Personendaten mit der Aktion %s dürfen auch nur Elemente mit der Aktion %s beinhalten.
59	Das Land des Unternehmens %s ist AUT. Falls Sie eine ausl. Rechtsform melden wollen müssen Sie zuerst das Land (ungleich AUT) im Unternehmenssitz melden.
99	Allgemeiner Validierungsfehler: %s

Tabelle 2: SOAP faults des ERsB Webservice

6 Wertelisten für Codes

Für einige Merkmale werden Codes verwendet, deren mögliche Ausprägungen in den folgenden Kapiteln angeführt werden.

6.1 Schlüsselarten

Die Angabe von Schlüsseln erfolgt im Complex Typ <Identification>, der aus dem Tag-Paar <Value> und <Type> besteht. Im Tag <Type> wird die Schlüsselart mithilfe der in Tabelle 3 in der Spalte ARTEXTKEY angeführten Codes angegeben.

TUMET_EXTKEY	
ARTEXTKEY	NAME
KAP	Apothekerkammer Schlüssel
KAR	Ärzttekammer Schlüssel
KAI	Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten Schlüssel
DGN	Dienstgeberrnummer
STN	Finanzamt- und Steuernummer
GRN	Gewerberegisternummer
GLN	Personen-GLN
HVB	Beitragskontonummer
KWT	WT-Code
WKO	WKÖ Nummer
KNO	N-Code
ERJ	Ordnungsnummer aus dem ERsB
KPA	Patentanwaltskammer Schlüssel
KRA	ADVM-Code
SID	Subjektidentifikationsnummer
KTA	Tierärztekammer Schlüssel
UID	Umsatzsteueridentifikationsnummer
WKM	(Haupt-)Mitgliedsnummer
WKN	WIKA Mitgliedsnummer
KZA	Zahnärztekammer Schlüssel
AFN	Ausländische Firmennummer ¹³

Tabelle 3: Schlüsselarten (tumet_extkey)

6.2 Rechtsformen

Die Angabe der Rechtsform erfolgt im Tag <reFormExtern> mithilfe der in Tabelle 4 in der Spalte ORDID angeführten Codes.

¹³ Diese kann nur für zugeordnete juristische Personen aus dem Ausland, jedoch nicht als Schlüssel eines Betroffenen angegeben werden.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

Die grün hinterlegten Rechtsformen sind für österreichische und ausländische Betroffene möglich, die restlichen können (im ERsB) nur bei ausländischen Unternehmen auftreten.

TUMET_RFORM_EXT	
ORDID	REGTEXT
100	Unbekannt ¹⁴
101	Einzelunternehmen
102	Gesellschaft nach bürgerlichem Recht
103	Agrargemeinschaft
104	Kommanditgesellschaft
105	Offene Gesellschaft
106	Öffentlich rechtliche Körperschaft
107	Aktiengesellschaft
108	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
109	Genossenschaft
110	Privatstiftung
111	Verein
112	Europäische Gesellschaft
113	Europäische Genossenschaft
114	Sonstige
115	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
116	Sparkasse
117	Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung
118	Gemeinnützige Stiftung
119	Keine gültige Rechtsform ¹⁴
120	Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
121	Religionsgemeinschaft

Tabelle 4: Rechtsformen (TUMET_RFORM_EXT)

6.3 Funktionen

Die Angabe von Funktionen erfolgt im Complex Typ <Funktion>, der aus den Tags <FktName>, <FktVon>, <FktBis> und <VertretungsbefugnisText> besteht. Im Tag <FktName> wird Funktion mithilfe der in Tabelle 3 in der Spalte ORDID angeführten Codes angegeben.

TUMET_PFUNKT_INT	
ORDID	NAME
0	Nicht zuordenbar ¹⁵
1	Bewirtschafter

¹⁴ Diese Rechtsform kann nicht im Zuge einer Eintragung angegeben werden.

¹⁵ Diese Personenfunktion kann insbesondere für abweichende Funktionsbezeichnungen ausgewählt werden, die im Element <FktNameText> angegeben werden.

Ergänzungsregister für sonstige Betroffene

TUMET_PFUNKT_INT	
ORDID	NAME
3	Respondent
4	Betriebsleiter
6	Gesetzlicher Vertreter
7	Handlungsbevollmächtigter
101	Inhaber
107	Geschäftsleiter
108	Vertretungsbefugtes Organ
136	Vollmacht für elektronische Zustellung
137	Generalvollmacht
138	Generalvollmacht für bürgerkartentaugliche Anwendungen
139	Vollmacht für Anwendungen der WKO
140	Vollmacht für DVR online
141	Vollmacht für ERsB

Tabelle 5: Personenfunktionen (TUMET_PFUNKT_INT)

6.4 Quellregister

Im Rollenparameter QID erfolgt die Angabe der Quelle in Form des in Tabelle 6 in der Spalte QUEID angegebenen Kürzels.

TUMET_QUELLE	
QUEID	NAME
HV	Hauptverband
ST	Steuer
GR	Gewerberegister
WK	Wirtschaftskammer
EDM	Elektronisches Datenmanagement
KAP	Apothekerkammer
KAR	Ärztchammer
KAI	Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
KWT	Kammer der Wirtschaftstreuhandler
KNO	Notariatskammer
KPA	Patentanwaltchammer
KRA	Rechtsanwaltchammer
KTA	Tierärztchammer
KZA	Zahnärztchammer
DSK	Datenschutzkommission
BEH	Behörde
BET	Betroffener

Tabelle 6: Quellen des ERsB (TUMET_QUELLE)