

---

# Dokumentation zur Nutzung des MOA- Template für eine integrierte Bürgerkartenauswahl bei MOA-ID

---

DI Klaus Stranacher, Version 1.2.0, 06.04.2011

## Änderungen

Version	Änderungen
1.0.0	Basisversion
1.1.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Update der iFrame und Appletgrößen von Online und Handy-Signatur</li><li>• Ersetzen des Parameters appletbackground durch den Parameter backgroundcolor bei der Handy-Signatur</li></ul>
1.1.1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Update um Probleme in der Darstellung bei manchen Browser/Betriebssystem Kombinationen zu vermeiden.</li></ul>
1.2.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Option für Anmeldung mit Vollmacht eingeführt</li></ul>

## Einleitung

Diese Dokumentation gibt einen kurzen Überblick über die Verwendung des MOA-Template (Musterseite) für eine integrierte Darstellung der Bürgerkartenauswahl bei MOA-ID. Das Template stellt dabei beispielhaft dar, wie eine Bürgerkartenauswahl möglichst nahtlos in MOA-ID integriert werden kann. Sie umfaßt dabei vorkonfigurierte Loginmöglichkeiten mittels Online-BKU, lokaler BKU und Handy-Signatur. Zusätzlich bietet sie einige Konfigurationsmöglichkeiten, die im Folgenden beschrieben werden. Des Weiteren erfüllt das MOA-Template die Richtlinie für barrierefreie Webinhalte 2.0 (WCAG 2.0 des W3C) Stufe AA. Das Prüfprotokoll finden Sie anbei (WCAG-Pruefprotokoll.pdf).

## Konfigurationsmöglichkeiten

In der folgenden Tabelle sind sämtliche Dateien angeführt, die Teil des MOA-Template sind.

Datei	Bedeutung
index.html	Startseite
info_bk.html	Seite mit Informationen zur Bürgerkarte
info_mandates.html	Seite mit Informationen zu Vollmachten
iframeHandyBKU.html	HTML iFrame für die Handy-BKU
iframeOnlineBKU.html	HTML-iFrame für die Online-BKU
template_handyBKU.html	MOA-ID Template für die Handy-BKU
template_localBKU.html	MOA-ID Template für die lokale BKU
template_onlineBKU.html	MOA-ID Template für die Online-BKU
css/index.css	CSS Datei
img	Ordner für die verwendeten Bilder
js/browser.js	JavaScript Datei für die Bestimmung des Browsers
js/deployJava.js	JavaScript Datei für die Bestimmung der Java Version

In den einzelnen Dateien befinden sich Kommentare, die angeben, an welchen Stellen Konfigurationen vorgenommen werden können bzw. müssen<sup>1</sup>. Nachfolgende Auflistung gibt einen kurzen Überblick welche Eigenschaften in den einzelnen Dateien konfigurierbar sind.

### index.html

Die allgemeinen Eigenschaften wie Titel, Überschrift, Logo, Links und Text der Seite KÖNNEN verändert werden. Jedenfalls MÜSSEN die Parameter für die lokale BKU angegeben werden. Hierzu gehören die URL zum Aufruf von MOA-ID sowie die URL zum passenden MOA-ID Template (*template\_localBKU.html*).

### info\_bk.html

Hier KÖNNEN Sie Titel, Überschrift, Logo sowie Text verändern.

---

<sup>1</sup> In den jeweiligen Dateien sind optionale Einstellungen mit [OPTIONAL] und jedenfalls erforderliche Angaben mit [MUSS] angegeben.

### **info\_mandates.html**

Hier KÖNNEN Sie Titel, Überschrift, Logo sowie Text verändern.

### **iframeHandyBKU.html**

In dieser Datei MÜSSEN die Parameter für die Handy-BKU angepasst werden. Hierzu gehören die URL zum Aufruf von MOA-ID sowie die URL zum passenden MOA-ID Template (*template\_handyBKU.html*).

### **iframeOnlineBKU.html**

In dieser Datei MÜSSEN die Parameter für die Online-BKU angepasst werden. Hierzu gehören die URL zum Aufruf von MOA-ID, die URL zum passenden MOA-ID Template (*template\_onlineBKU.html*) sowie die URL zur Online-BKU.

### **template\_handyBKU.html**

Hier KANN die Hintergrundfarbe der Handy-BKU verändert werden.

### **template\_localBKU.html**

In diesem MOA-ID Template ist im Allgemeinen nichts zu verändern.

### **template\_onlineBKU.html**

Hier KANN die Hintergrundfarbe der Online-BKU verändert werden.

### **css/index.css**

In dieser CSS-Datei KÖNNEN die Farben für den hellen und dunklen Hintergrund sowie die Farbe für die Links angepasst werden.

## **Installation**

Nach dem Editieren der oben beschriebenen Dateien, kopieren Sie die gesamten Dateien in ein entsprechendes Verzeichnis auf Ihrem Webserver (bspw. [ `PATH_TO_SERVER` ] \webapps\moa-id-auth).